




Auhagen




Uitvoering met normaalspoor



Uitvoering met smalspoor

11 435 H0
Station Steinbach
met watertoren



Deze combinatie staat bij de Museum-
 baan Steinbach-Jöhstadt in het Preß-
 nitztal.

Bedoeld voor normaalspoor, maar kan
 door breuklijnen ook voor smalspoor
 gebruikt worden.

De waterkraan is te bewegen. Klok,
 lampen, brievenbus en tapkraantje zijn
 bijgesloten. De leuning is uit stevig kar-
 ton in Lasercut Technologie gemaakt.
 Zie aub ons bouwadvies vanaf blz. 77 in
 catalogus nr. 12.

Zonder perron.

Bij beddingrail hoogte door onderbouw
 aan te passen.

Origineel model

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 34,90 EUR



41 625 H0
Overweg - AHOB

Bouwdoos in DR uitvoering, handbe-
 diening. Bij beddingrail hoogte door
 onderbouw aan te passen.

Straatbreedte 62 mm

Hoogte bediening 14 mm

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 15,90 EUR

62 x 135 mm

Station 268 x 78 x 85 mm

Watertoren 76 x 66 x 98 mm



41 628

41 628 H0 Verdeelkast electro

6 verdeelkasten in 3 verschillende maten, met overkapping en lamp.

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 4,90 EUR



41 627

41 627 H0 Sortiment schoorstenen

2 stuks 11 x 7 x 13 mm

2 stuks 11 x 7 x 18 mm

2 stuks 6 x 6 x 18 mm

4 stuks 5 x 5 x 24 mm

2 stuks 5 x 5 x 20 mm

2 stuks 5 x 5 x 13 mm

2 stuks 5 x 5 x 9 mm

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 7,90 EUR



41 626

41 626 H0 Waterkraan



Draaibaar met wateropvang


Waterkranen waren niet alleen op de onderhoudsterreinen te vinden, maar ook bij de sporen aan de perrons.

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 4,90 EUR

73 x 19 x 66 mm

11 434 H0 Portiersgebouw



Het fabriekscomplex „August Hagen AG“ uit ons Baukastensystem wordt met dit model uitgebreid. Door ons aanbod aan onderdelen in de Art-Nr. 80... serie is een de ombouw naar eigen smaak mogelijk.

Met klok, slagboom, brandweerapparaten, sirene en brievenbus.

Het hek is uit stevig karton in Laser-cut techniek gemaakt. Zie aub ons bouwadvies vanaf blz. 77 in catalogus nr. 12

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 22,90 EUR


148 x 65 x 72 mm

11 434



B-A-U
KASTEN
System

11 438 H0 Opslagloods



Ook voertuigen kunnen binnen geplaatst worden.

Door de meegeleverde extra blinde muur kunnen verschillende varianten gebouwd worden. Met stalen deuren, ventilatiekanalen en lamellenluchters

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 19,90 EUR

153 x 106 x 67 mm

11 438



B-A-U
KASTEN
System

Auhagen



11 437

B-A-U
KASTEN
System

11 437 H0 Portaalkraan, halve uitvoering

Breedte en lengte zijn variabel. Met een tweede bouwdoos uit te breiden tot een volledige portaalkraan of een verrijdbare kraan. Lengte van de ondersteuning en de rail max. 490 mm. In het raster van het Baukastensystem

Breedte max. 160 mm

Doorganghoogte 70 mm

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 24,90 EUR


490 x 250 x 93 mm



11 436

B-A-U
KASTEN
System

11 436 H0 Opslagloods halfreliëf



Met dit model kunt u een spoor- of vrachtauto belading aan de rand van de baan natuurgetrouw uitbeelden.

Bijgevoegd zijn 2 verschillende bordessen naar eigen keuze, met lampen.


De schuifdeuren kunnen ook geopend gebouwd worden. Personeel komt op het bordes met een ladder.

Voor de binneninrichting dienen een trapportaal met trap en railing.

Leverbaar vanaf 09/2013

Adv.pr. 22,90 EUR

204 x 100 x 104 mm



80 303

B-A-U
KASTEN
System



80 303

B-A-U
KASTEN
System

80 303 H0 Dak met bovenlicht

Met dakgoten, regenpijpen en zichtbare houtconstructie

Leverbaar vanaf 02/2013


Adv.pr. 12,90 EUR

202 x 110 x 29 mm




80 304

B-A-U
KASTEN
System



80 212

B-A-U
KASTEN
System



80 213

B-A-U
KASTEN
System

80 304 H0 Aanbouwdaken

Aanbouwdaken met dakgoten en regenpijpen

2 stuks

Leverbaar vanaf 02/2013

Adv.pr. 7,90 EUR

Elk 202 x 57 mm

80 212 H0 Industrieramen L

Bedrukt.

15 stuks

Leverbaar vanaf 02/2013

Adv.pr. 4,50 EUR

Elk 10 x 22 mm

80 213 H0 Industrieramen B

Bedrukt.

30 stuks

Leverbaar vanaf 02/2013


Adv.pr. 7,10 EUR

Elk 12 x 20 mm



80 406 H0
Puntgevels en hoeksteunen,
kort, rood

4 gevels 96 x 19 mm
 8 hoeksteunen 8 x 8 x 51 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 5,70 EUR




80 408 H0
Hoeksteunen aanbouw, rood

Elk 2 linkse en rechtse fronten
 48 x 19 mm
 Elk 2 linkse en rechtse hoeksteunen met
 sleuf 8 x 8 x 94 mm
 Elk 2 linkse en rechtse hoeksteunen,
 kort, 8 x 8 x 51 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 5,70 EUR




80 409 H0
Hoeksteunen aanbouw, geel

Elk 2 linkse en rechtse fronten
 48 x 19 mm
 Elk 2 linkse en rechtse hoeksteunen met
 sleuf 8 x 8 x 94 mm
 Elk 2 linkse en rechtse hoeksteunen,
 kort, 8 x 8 x 51 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 5,70 EUR




80 407 H0
Puntgevels en hoeksteunen,
kort, geel

4 gevels 96 x 19 mm
 8 hoeksteunen 8 x 8 x 51 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 5,70 EUR



80 410 H0
Zuilen kort en
baksteenfriesen, rood

12 Zuilen 6 x 46 mm
 16 friesen 50 x 5 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,10 EUR



80 411 H0
Zuilen kort en
baksteenfriesen, geel

12 Zuilen 6 x 46 mm
 16 friesen 50 x 5 mm
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,10 EUR



80 515 H0
Wanden 2390A rood

8 wanden met raamopeningen zonder
 fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 516 H0
Wanden 2390C en
wanden 2390D rood

4 wanden met raam- en deuropening
 en 4 wanden met poortopening, zon-
 der fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 517 H0
Wanden 2390B rood

8 wanden zonder fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 518

B-A-U
KASTEN
System

80 518 H0
Wanden 2391A rood,
industrieramen L

2 wanden met venster- en deuropening
zonder fries
5 bedrukte ramen
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,90 EUR

Elk 94 x 86 mm



80 615

B-A-U
KASTEN
System

80 615 H0
Wanden 2390A geel

8 wanden met raamopeningen zonder
fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 616

B-A-U
KASTEN
System

80 616 H0
Wanden 2390C en
wanden 2390D geel

4 wanden met raam- en deuropening
en 4 wanden met poortopening, zon-
der fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 617

B-A-U
KASTEN
System

80 617 H0
Wanden 2390B geel

8 wanden zonder fries
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 618

B-A-U
KASTEN
System

80 618 H0
Wanden 2391A geel,
industrieramen L

2 wanden met venster- en deuropening
zonder fries
5 bedrukte ramen
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,90 EUR

Elk 94 x 86 mm



80 715

B-A-U
KASTEN
System

80 715 H0
Wanden 2390E pleisterwerk

8 wanden met raamopeningen
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 716

B-A-U
KASTEN
System

80 716 H0
Wanden 2390G en
wanden 2390H pleisterwerk

4 wanden met raam- en deuropening
en 4 wanden met poortopening
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 717

B-A-U
KASTEN
System

80 717 H0
Wanden 2390F pleisterwerk

8 wanden
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,50 EUR

Elk 46 x 49 mm



80 718

B-A-U
KASTEN
System

80 718 H0
Wanden 2391E pleisterwerk,
industrieramen L

2 wanden met raam- en poortopening
5 bedrukte ramen
Leverbaar vanaf 02/2013
Adv.pr. 7,90 EUR

Elk 94 x 86 mm

41 700 H0
Veldspoorset – dummy

Veldspoor was tot in de 80er jaren veelgebruikt. Nu wordt het bijna alleen nog bij turfsteken gebruikt, einige veldsporen worden door verenigingen of musea onderhouden.

Bestaat uit:

1 lok „Jung EL 105“

3 kieplorries lengte 19 mm

18 gebogen rail 30° R=57,5 mm

18 rechte rail 57,5 mm

12 rechte rail 28,75 mm

1 linkse en 1 rechtse wissel 30°,

42,5 mm

1 Y-wissel 2 x 30°, 42,5 mm

1 linkse en 1 rechtse kruising met

normaalspoor 30°, 57,5 mm

Draaischijf Ø 11,8 mm

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 25,90 EUR

41 700



41 705



41 705 H0
Veldspoorlok – dummy

De lichte veldspoorlok „JungEL 105“ kwam vanaf Tijdp. 2 in gebruik en wordt ook nu nog gebruikt.

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 12,90 EUR

Lengte 28 mm

41 701 H0
Veldspoorrails – dummy

Uitbreiding van Art. 41 700

Bestaand uit:

1 lok „Jung EL 105“

3 kieplorries lengte 19 mm

18 gebogen rail 30° R=57,5 mm

18 rechte rail 57,5 mm

12 rechte rail 28,75 mm

1 linkse en 1 rechtse wissel 30°,

42,5 mm

1 Y-wissel 2 x 30°, 42,5 mm

1 linkse en 1 rechtse kruising met


normaalspoor 30°, 57,5 mm

Draaischijf Ø 11,8 mm

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 8,90 EUR

41 701



41 702



41 702 H0
Kieplorries – dummy

Voor transport van stortgoed

3 stuks

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 9,90 EUR

Lengte 19 mm

41 703



41 703 H0
Vlakke lorries – dummy

Voor transport van werkmateriaal

3 stuks

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 9,90 EUR

Lengte 19 mm

41 704



41 704 H0
Lorries met kopwanden – dummy

Deze soort werd ook in baksteen-

fabrieken gebruikt. 3 stuks

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 9,90 EUR


Lengte 19 mm

Auhagen

13 337



13 337 TT Stadshuis Markt 3



Woonhuis met 4 etages, met doorgang naar achter en woningangang aan achterkant.

Met onze Art. 13334 Hoekhuis Markt 1, 13336 Stadshuis Markt 2 en de woonhuisserie bijv 12250 tm. 12253 Kann een zeer attractief straatbeeld opgebouwd worden.

Leverbaar vanaf 07/2013


Adv.pr. 19,90 EUR

108 x 63 x 160 mm

13 338



13 338 TT Trafohuisje met toebehoren



Ons voorbeeld staat in Pockau / Ertzgebirge. Hier in het land vindt men overal zulke of soortgelijke trafohuisjes. In het industriegebied of in het woongebied – dit kleine bouwwerk met stalen deuren, verdeelkasten, overdekking en lampen zorgt voor het speciale effect bij het opbouwen van een tafereel in model. Borden als „Vorsicht, Hochspannung“ zitten erbij.

Origineel model

Leverbaar vanaf 07/2013


Adv.pr. 11,90 EUR

73 x 33 x 42 mm

43 654



43 654 TT Waterkraan



Draaibaar met wateropvang
Waterkranen waren niet alleen op de onderhoudsterreinen te vinden, maar ook bij de sporen aan de perrons.

Leverbaar vanaf 07/2013


Adv.pr. 4,50 EUR

53 x 14 x 48 mm

14 473



14 473 N Kohlenladeplatz



Het voorbeeld van deze bekolingskraan werd in 1912 gebouwd en staat nu in Chemnitz / Sachsen. Het beladen van stoomlokomotieven werd er veel lichter door gemaakt. De kraan kann bewegen en is voor inbouw van een servo voorbereid. Met kolenbunker en 3 karren. Trap en railing zijn uit stevig karton in Laser-cut techniek gemaakt. Zie aub ons bouwadvies vanaf blz. 77 in catalogus nr. 12.

Bij beddingrail hoogte door onderbouw aan te passen.

Origineel model

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 22,90 EUR

44 634



44 634 N Rail inlegstukken

Voor straat- en padovergangen, voor op goederenstations en industrieterreinen. 10 stuks

Leverbaar vanaf 07/2013

Adv.pr. 4,00 EUR

Elk 41 x 7 mm

110 x 49 x 60 mm

80 002



**B-A-U
KASTEN
System**

80 002 H0 Hulp bij het plannen

De tweede gratis brochure voor ons Baukastensystem. Hierin vindt u alle nieuwe Basismodellen en losse artikelen, zowel als bouwtips en gebruiksvoorbeelden.

Leverbaar vanaf 02/2013

Adv.pr. 0,00 EUR

Uw modelbouw-vakhandel

Onze catalogus Nr. 12 is in Februari 2012 verschenen en met het Noviteitenblad 2013 tot Januari 2014 compleet en geldig. U kunt de catalogus bij uw vakhandel verkrijgen.

Auhagen GmbH

Toebehoren modeltreinen · Kartonnage
Werktuig- en vormenbouw · Kunststofspuitgieterwerk

OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg

Telefon: +49(0)3735.66 84 66

Telefax: +49(0)3735.66 84 33

www.auhagen.de · info@auhagen.de