






BF-HO-01	HO stootjuk, verlicht (DCC-draadloos), zwart
BF-HO-02	HO stootjuk, verlicht (DC-DCC-aansl. draad), zwart
BF-HO-03	HO stootjuk, verlicht (DCC-draadloos), grijs
BF-HO-04	HO stootjuk, verlicht (DC-DCC-aansl. draad), grijs
BF-HO-05	2x HO stootjuk, verlicht laser-cut bouwpakket
BF-OO-06	2x OO stootjuk, verlicht laser-cut bouwpakket
BF-HO-07	2x HO oud houten stootjuk bouwpakket
BF-OE-01	O stootjuk, verl. (DC-DCC-aansl.dr.) Europees, zwart
BF-OU-01	O stootjuk, verl. (DC-DCC-aansl.dr.) Amerikaans, zwart
BF-G-01	G stootjuk, verlicht (DC-DCC-aansl. draad), zwart
BF-OS-08	2x O oud houten stootjuk bouwpakket





Buffer Stops w/Light HO and OO Scale Laser-Cut Kits



Pre-wired LEDs can be powered by 12-16 V DC or AC power supply.
Easy to assemble kit to make 2 buffer stops in less than 10 minutes.
Fits to all HO tracks with or without ballast.

BF-HO-05 HO Scale
BF-OO-06 OO Scale



BS-HO-01	HO ballast spreider
BS-N-01	N ballast spreider
BS-O-01	O ballast spreider 2-rail
BS-O-02	O ballast spreider 3-rail







PT-HO-01	HO flexer parallelle sporen, afstand instelbaar
PT-HO-02	HO flexer parallelle sporen, afstand 67 mm.
FT-HO-01	HO/OO flexer vasthouden flexrail, instelbaar
FT-N-01	N flexer vasthouden flexrail, instelbaar
PT-N-01	N flexer parallelle sporen, afstand instelbaar

Hulpmiddelen bij het leggen van flexrail

PR-SS-01	KLIK en LIJM set rechte hoek, 4 sets
PR-SS-02	KLIK en LIJM set rechte hoek, 2 sets
PR-SS-03	PAK en LIJM set rechte hoek, 2 sets
PR-CR-76M(4)	meetlat 1:76 metrisch (OO) (per 4 verpakt)
PR-CR-87M(4)	meetlat 1:87 metrisch (HO) (per 4 verpakt)
PR-CR-87I(4)	meetlat 1:87 naar inches (HO) (per 4 verpakt)


Hulpmiddelen bij
het monteren
van gebouwen.



Controleert niet alleen of er spanning tussen de rails staat, maar ook hoeveel! Indicatie voor 5-9V, 9-12V en +12V. Werkt analoog voor directstroom of voor DCC. Werkt op alle N, TT, HO en OO baantypen.






VT-001 Rail voltage tester N TT HO OO

TC-001 Rail poetser voor Z, N, HO en OO rail



RR-285 rollenbank 6 assen met wielenpoetsers

LB-901 Servicebank, inst. 45-90 gr., voor N TT HO OO en O




TC-100-M Cutter voor hout en kunststof materialen








TC-100-M Timber & Rod Cutter for Model Makers













D-001	10 st. 12x23mm. 2-paneels deuren
D-002	6 st. 36x23mm. 6-paneels dubbele garagedeuren
D-003	6 st. 11x24mm. Staldeuren
D-004	6 st. 28x25mm. dubbele deuren
D-005	4 st. 50x64mm. Dubbele locloods deuren
W-001	10 st. 18x16mm. 12-venster ramen
W-002	12 st. 12x17mm. 9-venster ramen
W-003	10 st. 13x22mm. 14-venster ramen
W-004	10 st. 11x21mm. 12-venster ramen
W-005	18 st. 11x12mm. 4-venster ramen
W-006	10 st. 19x35mm. 14-venster ramen
W-007	10 st. 19x35mm. 8-venster ramen
W-008	21 st. 9,5x15mm. 3-venster ramen
W-009	14 st. 9,5x16mm. 6-venster ramen
W-010	12 st. 19x14,5mm. 4-venster ramen
W-011	21 st. 10x13mm. 4-venster ramen
W-012	12 st. 18mm. Ronde ramen
W-013	18 st. 12mm. Ronde ramen








LS-001	2 st. verlichte kamers met TV Nieuws en Sport
LS-002	4 st. verlichte gedecoreerde kamers
LS-003	Kabel haspels (4 stuks)
LS-004	Bouwketen (2 keten)
LS-005	Container bureau's (schaal OO)
LS-006	Afdak voor 4 auto's
LS-007	Billboards no.1 (4 per set)
LS-008	2 st. verlichte kamers met TV Natuur en Erotica
LS-009	Locloods 2 sporen
LS-010	Billboards no.2 (4 per set)
LS-011	Station Afyon (Turkije)
LS-013	Seinbrug over 2 sporen, 12 lichten (HO / OO)





SIGN-HO-01 Film posters en advertentie borden (6 borden, posters)

